



BEYAZLI GRUP



“მომავალში დარწმუნებით მივდივართ...”



ქარხნის ფასი

11.685 ევრო


VESS 3.1 დანადგარის დღიური მოცულობა (8 საათში) 2.250 ბლოკი

ქარხანა : ტრაპიზონი – ერზურუმის მიმდინარე ტრასაზე მე- 9 (აქოლუკ მერიის მოპირდაპირედ) – ჩალაიანი / ტრაპიზონი / თურქეთი
 ქარხანა : +90 462 357 30 62 / ოფისი : +90 462 321 07 78 / მობ : +90 549 325 66 64 / ვებ-საიდი : www.vessmakina.com / ელ-ფოსტა : lasha@beyazligroup.com



Please consider the environment before printing this document

ქარხნის სამონტაჟო სქემა



ქარხნის აღწერა

VESS 3.1 მანუელი – ბლოკის საჭრელი დანადგარი, ბეტონის ზედაპირზე, პადონის გარეშე დაპრესვა აკეთებს. მოძრავის შესაძლებლობის გამოს პრესისთვის საჭირო ადგილის ქმნის თვისებებს ხელმისაწვდომია. წინასწარ მომზადებული ბეტონით ნებისმიერი ბლოკის, იზობლოკის და ბალის ბარდიურების წარმოება შესაძლებელია. დანადგარი განკუთვნილია **მანუელი სისტემით**. გათვლილია 24 საათიანი მუშაობისთვის. სხვადასხვა ავტომატიზაციის სისტემები და მოცულობების წარმოება გვაქვს. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ უახლოეს მომხმარებელს წარმომადგენელს.

“დანომრილი მაგალითი სამონტაჟო სქემის” მიხედვით მომზადებული პროდუქტის ჩამონათვალი და ფასები მოცემულია ქვევით. მაგალითი სქემა ანაზრატურების შესრულებული, შექმნილია როგორც სრული დაწესებულებაში. კამპანიის მოწყობილობები თქვენ შეგიძლიათ ამოიღეთ, შეამცირეთ ან გაიზარდეთ. (გთხოვთ ვებ საიდზე მოზრმანდით და ითხოვთ შეთავაზებას.)


ამ თვისებული ქარხნისთვის ჩვენ გირჩევთ რომ დამონტაჟების და შენახვის ტერიტორია მინიმუმ უნდა იყოს **1.000 მ²**. აუცილებელი არ არის რომ ეს ტერიტორია იყოს გადახურული. ბეტონის იატაკი უნდა იყოს მინიმუმ **1/2** საერთო ტერიტორიაზე.

3.1 მანუელი დანადგარის გადაზიდვის მოცულობა

1 ცალი 20-იანი HQ კონტეინერი



ქარხნის სამონტაჟო სქემის მიხედვით ფასების სია



ნო.	დასახელება	რაოდ.	ფასი(EURO)	თანხა(EURO)
01	VESS 3.1 მოძრავი ბლოკის საჭრელი დანადგარი მანუელი	1	7.814	7.814
02	ბეტონის ამრევი მიქსერი	1	1.438	1.438
03	ბეტონის გასატანი ურიკა	1	86	86
04	სპირალური ელექტრო კაბელი (შემაერთებელით)	50	1,5	75
05	ყალიბის ავსების ნიჟაბი	1	უფასო	უფასო
06	ბლოკის პრეს ფორმა სხვადასხვა სახის	1	2.272	2.272
07	ელექტრონო აგრეგატი / ავტომატიური მართვა	1	უფასო	უფასო
▶		ჯამი (EURO):		11.685

ქარხნის სამონტაჟო სქემის მიხედვით პროდუქტის აღწერა

(01) – VESS 3.1 მოძრავი ბლოკის დანადგარი მანუელი



დანადგარის მთავარი აღწერა

► მცირე პერსონალით უზრუნველყოფს წარმოების დიდ რაოდენობას. ► ძალიან ადვილია მისი ყველა სათანადო ნაწილის პოვნა. ► აქვს ელექტრო ენერგიის მინიმალური დანახარჯები. ► თავისუფლად შეგიძლიათ გადაიტანოთ და დადგათ ნებისმიერ ადგილას. ► შესაძლებლობას გაძლევთ პროდუქცია აწარმოოთ იმ ობიექტზეც, რომელზეც შეკვეთა გაქვთ მიღებული. ► აქვს უხმაურო მოტორი და ამიტომ მუშაობისას დაბალ ხმას გამოსცემს. ► ცეცხლგამძლე ელექტრო სადენი. ► ძალიან მოკლე დროში და ძალიან ადვილად შეიძლება მისი ფორმის შეცვლა. ► მონტაჟისთვის საჭირო არ არის ტექნიკური დახმარება. ► აწარმოებს ძალიან ფაქიზად და ამიტომ გამოშვებული ქვები არის გლუვი ზედაპირის. ► შეიძლება დაემატოს ოფციონალური აღჭურვილობა და შეიძინოს ფაბრიკული წარმოების უნარი. ► სურვილის მიხედვით პადონით წარმოება შესაძლებელია. ► სურვილის მიხედვით ნახევრად ავტომატიური - სრულად ავტომატიური სისტემზე გადაიყვანთ.





დანადგარის მუშაობის ტიპი

▶ დანადგარის მოძრაობა ავტომატურია	▶ ვიბრაცია - მექანიკური დაწყება და გაჩერება
▶ პროდუქციის სიმაღლის სტაბილიზატორი	▶ მოძრაობის განმავლობაში სიგნალია
▶ ზედა ყალიბის მოძრაობა მექანიკური	▶ პრესის რეგულირებადი სისტემა
▶ დაბრუნება ოპერატორის მართვით	▶ ყალიბის ავსება მექანიკური
▶ მეტი ბეტონის გადასატანი ფირფიტა	▶ ზეთის დონის ჩვენებადი
▶ ბორბლები დიდხანს ნამუშევარი	▶ უსაფრთხოებისათვის გამორთვის ლილაკი
▶ ჰიდრავლიკური სისტემა ფილტრი - მბრუნავი	▶ წარმოების ადგილის გასუფთავება

სურვილის მიხედვით დანამატი მოწყობილობები

ფასადის მოსაპირკეთებელი ბლოკი და აღჭურვილობა (ერთ დარტყმაზე 1 ცალი ბლოკი)

მექანიკური შეგროვების რობოტი // ადგილზე დამაგრების აპარატი (პადონით წარმოება)

იზობლოკის ყალიბი // გენერატორი // კომპრესორი // პადონის ურიკა საზიდი

ტენტი (დანადგარი დაიცავს გარე ფაქტორებიდან)


220 ვოლტი ან 380 ვოლტით ძრავები არჩევადი





დანადგარის ტექნიკური სპეციფიკაციები

მართვის სისტემა	მანუელი	ჰიდრავლიკური ბაგი	60 ლიტრი
ძრავის რაოდენობა	3 ცალი	ჰიდრავლიკური წნევა	50 ბარი
საერთო ძრავის სიმძლავრე	3.2 კვ	საერთო სიმძიმე	550 კგ
ვიბრაციის რაოდენობა	ერთი ვიბროძრავი	გარე ზასის ზომები	145x115x110 სმ
ვიბრაციის ძალა	450 კგ	ელექტრო კაბელი (შემართულებით)	50 მეტრი
პრესის სიჩქარე	20 წამი	საჭირო პერსონალი (წარმოებისთვის)	4 კაცი
პრესის ტიპი	ტორსიონი (ზამბარით პრესი)	საჭირო ტერტორია (შეთავაზობთ)	480 მ ² (12 x 40)
წარმოების პროდუქცია	18-20 სმ სიმაღლემდე	ინერტული მასალა (შეთავაზობთ)	5 მმ





შენიშვნა: მანუელი დაბადგარები წინ 5 სანტიმეტრის სიცარიელე, გვერდით 35 სმ სიცარიელე და ავტომატურ დაბადგარები წინ 20 სმ, გვერდით 35 სმ სიცარიელე დატოვებს. მანუელი დანადგარე ბისტვის მინიმუმი 12 x 40 მეტრიანი ტერიტორია უნდა იყოს დაბეტონებული.



წარმოების შესაძლებლობა ერთ პრესით

	ბლოკი - 10 იანი 10 x 40 x h:20 (5 ცალი)		ბლოკი - 30 იანი 30 x 40 x h:20 (2 ცალი)
	ბლოკი - 12 იანი 12 x 40 x h:20 (4 ცალი)		სართულშუა გადახურვის ფილა - 20 იანი 20 x 40 x h:20 (3 ცალი)
	ბლოკი - 15 იანი 15 x 40 x h:20 (4 ცალი)		იზობლოკი - 20 იანი 20 x 40 x h:20 (3 ცალი)
	ბლოკი - 20 იანი 20 x 40 x h:20 (3 ცალი)		ფასადის მოსაპირკეთებელი ბლოკი - 20 იანი 20 x 40 x h:20 (1 ცალი)
	ბლოკი - 25 იანი 25 x 40 x h:20 (2 ცალი)		ბარდიური - 50 იანი 12 x 50 x h:20 (2 ცალი)



(02)– ბეტონის ამრევი მიქსერი



დანადგარისთვის საჭირო ბეტონის გამზადების ბეტონი შეშალვა არის.380 – 400 ლიტრიანი მორევის მოცულობა აქვს.შენაცვლებადი გადამყვანის კბილანა ხელმისაწვდომია.ფოლადის სხივით დამაგრებული ბარაბანის დაფა აქვს. უსაფრთხო ელექტო კაბელებით საიზოლაცია გაკეთებულია. შიდა პალეტები ჰომოგენური მორევას გააკეთებს,ხარისხიანი ბეტონი მიიღებთ. ბარაბანის ზედა და ქვევით მხარე ცალ-ცალკე შენაცვლადიაბეტონი მეშალვის გადამყვანი და ბარაბანის საკისრები ხარისხიანი ლილვაკებით წარმოებულია.კონუსური ბარაბანის შესაბამისად ადვილი დაცლა შესაძლებელია.

(03)– ბეტონის გასატანი ურიკა




დანადგარისთვის საჭირო ბეტონის მიქსერიდან დანადგარამდე გადასატანი მოწყობილობაა.

ტექნიკური სპეციფიკაციები

- მილის სისკე 32/1.50 მმ
- საცავის სისკე 0,80 მმ
- სპეციალური საცავს სისტემა
- საცავის მოცულობა 85 ლიტრი
- DUBLEX ბორბალით
- ურუკის შასი / ST 52-A1 ფოლადი
- დასაშლელად (ჭანჭიკით) გაკეთებულია



(04)– სპირალური ელექტრო კაბელი (შემაერთებელით)



(05)– ყალიბის ავსების ნიჩაბი

მიქსერიდან ურიკით მოტანილი ბეტონი, დანადგარის ყალიბში ავსების მოწყობილობაა. სახელურის სისტემა ადვილი დაჭერის და მოძრაობისთვის შესაბამისად დიზაინირებულია.



(06) – ბლოკის პრეს ფორმა სხვადასხვა სახის

ფოლადისგან გაკეთებული ყალიბები : დამზადებული დიზაინის შემდეგ სპეციალური ფურცელებით როგორც გსურთ იმ ზომით ბარდიურის ყალიბების დაჭერის დამგები CK45 სპეციალური მასალებით გაკეთებულია და მას შემდეგ ზედაპირზე ინდუქციური გამაგრება გაკეთებულია.



(07) – ელექტრო აგრეგატი / ავტომატიური მართვა

ენერგიის პანელი ერთ ადგილზე შეკრებილია.

დანადგარის მართვა ჰიდრავლიკური პულტით კეთდება და გამოყენებით მალთან ადვილია. გაუთვალისწინებელი შემთხვევაში გაჩერების დილაკები არსებობს. BOSCH და SIEMENS მარკიანი ელექტრო ნაწილები გამოყენებულია.



ზოგიერთი ყალიბის მოდელები



კომერციული პირობები

- **კოდი :V-036** კამპანიის ფასები ძალაშია 30.06.2019 თარიღამდე. მიწოდების დრო ; მაქსიმუმ 21 სამუშაო დღის განმავლობაში. თქვენს ერთ თანამშრომელს ჩაუტარდება საოპერატორო შესწავლელი კურსები.
- **ინფრასტრუქტურული პროექტი;** დანადგარების დასამონტაჟებელი ტერიტორიის შესწავლა და დაგეგმვა უფასოდ უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენი კომპანიის კომიტეტის მიერ.
- **გაშვება და წარმოების ტესტირება;** მონტაჟის პერსონალის ვიზა (საჭირო ქვეყნისთვის) ტრანსპორტირება - განსახლების ხარჯები და ჰიდრავლიკური ზეთის ფული გადაიხდის მყიდველი.
- **ტრანსპორტირება;** კამპანიის ფასები, EXWORK ქარხანაში მიწოდება. ტრანსპორტირება და ყველა დაზღვევის ხარჯები მყიდველი, გადაზიდვის ხარჯები გამყიდველი გადაიხდის. **დღგ ;** შიდა გაყიდვაში % 18 , წამახალისებელი და ლიზინგში % 1 . საზღვარგარეთ გაყიდვაში დღგ არ მოითხოვნება.
- **გადახდები ;** ოფიციალური ხელშეკრულების თანახმად 30% გადახდა ხდება ხელშეკრულების დადების თანავე. 30% გადახდა ხდება დანადგარის ნახევარზე მეტის დამთავრების შემდეგ. ხოლო დანარჩენი 40 % თანხა გადაეცემა საბანკო გადარიცხვით პროდუქციის მიღების თანავე.
- **ხელშეკრულება ;** შიდა გაყიდვაში ვაჭრობის და მრეწველობის სამინისტრო – საზღვარგარეთ გაყიდვაში ექსპორტირების კავშირიდან დამკვიცებულია. საერთაშორისო ნორმების და მოქმედების ძალაშია.
- **საგარანტიო ;** წარმოების შეცდომისათვის ყველა პროდუქციები 2 წლიანი გარანტირებულია. სურვილის მიხედვით % 5 ფასის დამატებით გარანტიის ვადა **2 + 3 = 5** წელი გაგრძელების შესაძლებლობა.
- **მომსახურება და სათადარიგო ნაწილები ;** ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში 48 საათის განმავლობაში შეგიკეთებთ, ხოლო საზღვარგარეთ, ნებისმიერ ადგილას 72 საათიდან 120 საათის განმავლობაში. დანადგარის გარანტია და ვალდებულებები შესულია ხელშეკრულებაში.



ფოტო გალერია



ქარხანა : ტრაპიზონი – ერზურუმის მიმდინარე ტრასაზე მე- 9 (აქოლუკ მერიის მოპირდაპირედ) – ჩალაიანი / ტრაპიზონი / თურქეთი
 ქარხანა : +90 462 357 30 62 / ოფისი : +90 462 321 07 78 / მობ : +90 549 325 66 64 / ვებ-საიდი : www.vessmakina.com / ელ-ფოსტა : lasha@beyazligroup.com



Please consider the environment before printing this document

საკონტაქტო ინფორმაცია

თურქეთი	
საკონტაქტო პირი:	Gökhan Özdemir
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 67
ტელეფონი 2:	+90 (543) 868 53 04
ელ-ფოსტა:	gokhan@beyazligroup.com

რუსეთი	
საკონტაქტო პირი:	Tolga Kalelioğlu
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 62
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	tolga@beyazligroup.com

საფრანგეთი	
საკონტაქტო პირი:	Mohamed Thiam
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 60
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	mohamed@beyazligroup.com

ლიბია	
საკონტაქტო პირი:	Mouad Mazour
ტელეფონი 1:	+218 (911) 620 035
ტელეფონი 2:	+90 (541) 868 54 59
ელ-ფოსტა:	mouad@beyazligroup.com

საქართველო	
საკონტაქტო პირი:	Lasha Gabaidze
ტელეფონი 1:	+995 (571) 912 626
ტელეფონი 2:	+90 (549) 325 66 64
ელ-ფოსტა:	lasha@beyazligroup.com

საუდის არაბეთი	
საკონტაქტო პირი:	Abdurrahim Temur
ტელეფონი 1:	+90 (544) 549 41 99
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	temur@beyazligroup.com

აზერბაიჯანი	
საკონტაქტო პირი:	Anar Nazarov
ტელეფონი 1:	+994 (702) 002 677
ტელეფონი 2:	+90 (549) 325 66 61
ელ-ფოსტა:	gokhan@beyazligroup.com

უკრაინა	
საკონტაქტო პირი:	Tolga Kalelioğlu
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 62
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	tolga@beyazligroup.com

ომანი	
საკონტაქტო პირი:	Abdurrahim Temur
ტელეფონი 1:	+90 (544) 549 41 99
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	temur@beyazligroup.com

ალჟირი	
საკონტაქტო პირი:	Mouad Mazour
ტელეფონი 1:	+90 (541) 868 54 59
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	mouad@beyazligroup.com

აფრიკა	
საკონტაქტო პირი:	Abdoul Wahabou
ტელეფონი:	+90 (549) 325 66 70
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	abdoul@beyazligroup.com

მაროკო	
საკონტაქტო პირი:	Soumia Boukebir
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 69
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	soumia@beyazligroup.com



www.beyazligroup.com /// www.vessmakina.com /// lasha@beyazligroup.com

