



BEYAZLI GRUP



"с уверенностью шагаем в будущее..."



**СТОИМОСТЬ ЛИНИИ**

**72.814 EURO**

**ПРОИЗВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ БЕТОННЫЙ ЗАВОД VESS 30 м³ ГОТОВЫЙ БЕТОН/ В ЧАС**

ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / TRABZON / ТУРЦИЯ  
 ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web www.vessmakina.com- E-mail: tolga@beyazligroup.com



Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

## ОПИСАНИЕ ЛИНИИ

**ОПИСАНИЕ:** СИСТЕМА ПРОИЗВОДИТ БЕТОН БЛАГОДАРЯ СМЕШИВАНИЮ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, АГРЕГАТ, БЕТОНА, ВОДЫ, ЦЕМЕНТА, БЕТОННЫХ ДОБАВОК. СИСТЕМА НАЧИНАЕТ РАБОТУ С ДОЗИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ. БЕРЕТ ПО ОЧЕРЕДИ ВЗВЕШЕННЫЕ АГРЕГАТЫ НА ЛЕНТУ НАХОДЯЩУЮСЯ ПОД БУНКЕРОМ НА СОБСТВЕННЫХ СТАНЦИЯХ. НА ВТОРОМ ЭТАПЕ, ПОЛУГОТОВЫЕ ИНЕРТНЫЕ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ В МИКСЕР И НАЧИНАЕТСЯ СМЕШИВАНИЕ. НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ, ПРИГОТОВЛЕННАЯ СМЕСЬ ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯ В ТРАНС МИКСЕР ЧЕРЕЗ МИНИ МОДУЛЬ-ПРОТИВ РАССЫПАНИЯ ИНЕРТНЫХ. ЭТОТ ПРОЦЕСС ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОТПРАВЛЕНИЕМ В ТРАНС СМЕСИТЕЛЬ НУЖНОГО КОЛИЧЕСТВА БЕТОНА.

**БЕТОННЫЙ ЗАВОД VESS 30 м³:** ДИЗАЙН ЛИНИИ СПРОЕКТИРОВАН НА ОСНОВЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. ЛИНИЯ РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА В СУТКИ. НИЖЕ ОПИСАН ПЕРЕЧЕНЬ-НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ЛИНИИ ПО, "ПРОНУМЕРОВАННОЙ ПРИМЕРНОЙ УСТАНОВКЕ". ПРИМЕРНАЯ УСТАНОВКА СОСТАВЛЕНА ПО ПРИМЕРУ ЛИНИИ ПОД КЛЮЧ. ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОПЦИОНАЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ И УБИРАТЬ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ. (Для запроса коммерческого предложения посетите наш веб-сайт)

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДАННОЙ ЛИНИИ (АГРЕГАТ УСТАНОВКА СКЛАД-СУШКИ ИЗДЕЛИЙ) ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМУМ **1.250 м²**. НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПОКРЫТИИ КРЫШИ. **ОДНА ИЗ ПЯТОЙ ЧАСТИ** ПЛОЩАДИ ДОЛЖНА ЗАЛИВАТЬСЯ БЕТОНОМ.

**VESS 30 м³ / БЕТОННЫЙ ЗАВОД В ЧАС- ОБЪЕМ ОТГРУЗКИ** **FLAT 1 Шт./ 40-КА ФУТОВЫЙ HQ 2**




ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)



Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

## ПРИМЕР УСТАНОВКИ ЛИНИИ



## СТОИМОСТЬ ЛИНИИ ПО ПРИМЕРУ УСТАНОВКИ

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                    | КОЛ-ВО | ЦЕНА(EURO)            | СУММА(EURO)   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|
| 01 | БУНКЕР ИНЕРТНЫХ 3 x 8 м <sup>3</sup> (ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КРЫШКИ)                    | 1      | 9.750                 | 9.750         |
| 02 | ЭЛЕКТРОННАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА БУНКЕРА 3 x 8 м <sup>3</sup> (LOAD CELL)          | 1      | 4.140                 | 4.140         |
| 03 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР СЫРЬЯ ( 15 м x 60 см x 10 мм. - 4 СЛОЙ )                     | 1      | 5.374                 | 5.374         |
| 04 | БУНКЕР ДЛЯ ПЕРЕРЫВА УДЕРЖАНИЯ ИНЕРТНЫХ 1 м <sup>3</sup> (ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КРЫШКИ) | 1      | 935                   | 935           |
| 05 | ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС 50 ТОНН (БАЗОВАЯ МОД./ТРУБА ЗАГРУЗКИ ЦЕМЕНТА)                   | 1      | 8.910                 | 8.910         |
| 06 | ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР (219 Ø - 10/12 м )                                         | 1      | 4.460                 | 4.460         |
| 07 | СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ЦЕМЕНТА (350 кг. ЕМКОСТЬ)                                   | 1      | 1.220                 | 1.220         |
| ✓  | СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ДОБАВОК (20 кг. ЕМКОСТЬ)                                    | 1      | 510                   | 510           |
| ✓  | СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ВОДЫ (250 кг. ЕМКОСТЬ)                                      | 1      | 980                   | 980           |
| 08 | МИКСЕР СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРА ТИПА РАН (0,5 м <sup>3</sup> ЕМКОСТЬ)                | 1      | 17.325                | 17.325        |
| 09 | КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ 30 м <sup>3</sup>                                             | 1      | 1.950                 | 1.950         |
| 10 | ПЛАТФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ МИКСЕРА 30 м <sup>3</sup>                                  | 1      | 3.950                 | 3.950         |
| 11 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 30 м <sup>3</sup>                    | 1      | 6.260                 | 6.260         |
| ✓  | АВТОМАТИЗАЦИЯ-БАЗОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 30 м <sup>3</sup>                 | 1      | 4.340                 | 4.340         |
| 12 | КОМПРЕССОР 350 л / 8 БАР                                                        | 1      | 1.770                 | 1.770         |
| ✓  | КОМПРЕССОР 350 л -СИСТЕМА ВОЗДУХА                                               | 1      | 940                   | 940           |
| ▶  |                                                                                 |        | <b>СУММА (EURO) :</b> | <b>72.814</b> |



## СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ КОТОРЫЙ ОПИСЫВАЕТСЯ В ПРИМЕРНОЙ УСТАНОВКЕ

### (01) – 3 x 8 м<sup>3</sup> БУНКЕР (ПНЕВМО СИСТЕМА)



НАКОПИТЕЛЬ В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ИНЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЗУЕМЫЙ В СМЕСЕ СЫРЬЯ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ И Т.Д ПОД КАЖДЫМ РЕЗЕРВУАРОМ БУНКЕРА ИМЕЕТСЯ ДВЕ КРЫШКИ, БУНКЕР РАЗРАБОТАН ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ТОЧНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ. **РЕЗЕРВУАР**: СОСТОИТ ИЗ КРЫШЕК СОЕДИНЕННЫХ БОЛТАМИ И ПЕТЛЯМИ. КРЫШКИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОФИЛЬ NPL И ВИТАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ЖЕСТЬ 3 шт., ПРИКРЕПЛЕННАЯ НА ЖЕСТЬ ТОЛЩИНОЙ 4 мм. **ШАССИ**: ШАССИ БУНКЕРА ИЗГОТОВЛЕНА ПО КАЧЕСТВУ ISO9001 СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ DIN. ПРОФИЛЬ ИЗ ЖЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 120 X 120 X 6 мм. **РАЗГРУЗОЧНЫЕ ВОРОНКИ БУНКЕРА**: ВОРОНКИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ЖЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 5 мм. В ПОВЕРХНОСТИ ПОТОКА ИМЕЮТСЯ СМЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ ПРОТИВ ИЗНОСА ТОЛЩИНОЙ 3 мм. **КРЫШКИ**: ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ЖЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 10 мм., ОТКРЫВАЮТСЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. КАЖДАЯ КРЫШКА КОНТРОЛИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА. ИСПОЛЗУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОРШНИ И КЛАПАНЫ ПРОИЗВЕДЕННЫ ИЗ ПЕРВОКЛАССНОГО МАТЕРИАЛА И ДОЛГОВЕЧНЫ.



## (02) – КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА 3 x 8 м<sup>3</sup> БУНКЕРА С СИСТЕМОЙ ВЗВЕШИВАНИЯ (LOAD CELL )



ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ВЗВЕШИВАЯ МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕДАЕТ ИЗ БУНКЕРА ИНЕРТНЫХ, НА ЛЕНТУ ПЕРЕДАЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЛЕНТА РАСПОЛОЖЕНА ПОД БУНКЕРОМ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. КОНСТРУКЦИЯ **СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ КОМПОНЕНТОВ** (ЕМКОСТЬ ВЗВЕШИВАНИЯ, ШАССИ, РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА КОНВЕЙЕРА И РОЛИКИ, СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ, МОТОР И РЕДУКТОРЫ.)



**РЕЗЕРВУАР ВЗВЕШИВАНИЯ:** РЕЗЕРВУАР В КОТОРЫЙ ВЫСЫПАЕТСЯ ИНЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ БУНКЕРА, ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕН ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 5мм. ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ, ЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДИТСЯ ВИТОЙ. НА ЛЕНТЕ ИМЕЮТСЯ РЕЗИНОВЫЕ ВЫСТУПЫ ПРОТИВ РАССЫПАНИЯ ИНЕРТНЫХ, ЧТО БЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ПРОЧНОСТИ ЛЕНТЫ. ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТИРОВАТЬ И ДЕМОНТИРОВАТЬ РЕЗЕРВУАР.

**ШАССИ:** ШАССИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА ИЗГОТОВЛЕНА ПО КАЧЕСТВУ ISO9001 И С СООТВЕТСТВИЕМ С НОРМАМИ DIN. ПРОФИЛЬ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 40 X 60 X 3мм. РУЛОННЫЕ СТАНЦИИ ПОСТАВЛЕНЫ НА КАЖДЫХ 60см. ПРОТИВ ВЫСЫПАНИЯ МАТЕРИАЛОВ.

ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)



Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document



**РЕЗИНА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА-РОЛИКИ:** ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЙНОЙ КОРДОВОЙ РЕЗИНЫ ТОЛЩИНОЙ 10мм. ЭТО ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ ЧАСТЬ.

**РОЛИКИ:** ПРОЧНЫЕ РОЛИКИ СТАНДАРТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2 ШТ.( Ø 60мм) ПОСТАВЛЕНЫ В ПРОМЕЖУТКАХ 60см.ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТИРОВАТЬ И ДЕМОНТИРОВАТЬ КОНСТРУКЦИЮ.

**СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ:** ЭЛЕКТРОННУЮ ЛЕНТУ ВЗВЕШИВАЮТ 6 LOAD CELL (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ НАГРУЗКИ) ВЕСОВОЙ НАГРУЗКИ 1 ТОНН.ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТАВЯТСЯ 2 LOAD CELL, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ПРОГИБАНИЕ В СЕРЕДИНЕ ЛЕНТЫ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ СТАБИЛЬНОМУ ВЗВЕШИВАНИЮ.



**ДВИГАТЕЛЬ – ВИД РЕДУКТОРОВ:** ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНВЕЙЕР ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ И РЕДУКТОРАМИ.МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 5,5 кВт. ПРИВОД ПРОХОДИТ К РЕДУКТОРУ ЧЕРЕЗ ШКИВ И РЕМЕНЬ.




ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)




Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

## (03) –КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА (15 м.\* 60 см.\* 10 мм. -4 СЛОЙ)



ЛЕНТА ПЕРЕПРАВЛЯЮЩАЯ ДОЗИРОВАННЫЕ ИНЕРТНЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО КОНВЕЙЕРА В СМЕСИТЕЛЬ. РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОСЛЕ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ БУНКЕРА. ДЛИНУ 15 МЕТРОВ И ШИРИНОЙ 60см.БЛАГОДАРЯ УЗОРУ НА НЕМ ПРЕДОТВРАЩАЕТ МАТЕРИАЛ ОТ ПАДЕНИЯ. ШАССИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗГОТОВЛЕНА ПО КАЧЕСТВУ ISO9001 СООТВЕТСТВУЕТ С НОРМАМ DIN. ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНОЙ 40 X 60 X 3 мм. ТОЛЩИНА ЖЕСТИ 5 мм. ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ КОРДОВОЙ РЕЗИНЫ В-4 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 мм. 2 РОЛИКИ'(Ø 60 мм). РОЛИКИ ПОСТАВЛЕНЫ В ПРОМЕЖУТКАХ 75 см. КОНСТРУКЦИЮ МОЖНО СОБИРАТЬ И НАСТРАИВАТЬ ВЫСОТУ ЛЕНТЫ. ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ И РЕДУКТОРОМ. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 7,5 кВт.**ДОРОЖКА ЛЕНТЫ:**ЛЕНТА ПЕРЕДАЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕЕТ ДЛИННУЮ ДОРОЖКУ,НАЧИНАЮЩАУСЯ С ЗЕМЛИ И ПОДНИМАЮЩАЯСЯ К ЗАВОДУ.БЛАГОДАРЯ ДОРОЖКЕ СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ.ВСЯ ДОРОЖКА ОСНАЩЕНА ПЕРИЛАМИ.





ПО ЖЕЛАНИЮ, СЫРЬЕ МОЖЕТ ПЕРЕДАНА СИСТЕМА ВЕДРО С ПОМОЩЬЮ МИКСЕРА.

## (04)–БУНКЕР ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ИНЕРТНЫХ 1 м<sup>3</sup> (ПНЕВМО СИСТЕМА)



ОБОРУДОВАНИЕ В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ ЗАПАСНЫЕ-ВЗВЕШЕННЫЕ ГОТОВЫЕ ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПОКА СМЕСЬ СМЕШИВАЕТСЯ В МИКСЕРЕ, ДОЗИРОВАННЫЕ ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХРАНЯТСЯ В ЭТОМ БУНКЕРЕ И БЕЗ ПОТЕРПИ ВРЕМЕНИ ЗАНОВО МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ МИКСЕР. КОРПУС БУНКЕРА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ИНЕРТНЫХ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН ТОЛЩИНОЙ 5 ММ. СТАЛЬНЫЕ УГОЛКИ МАРКИ NPL 70. **РАЗГРУЗОЧНЫЕ ВОРОНКИ БУНКЕРА:** ВОРОНКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЖЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ. В ПОВЕРХНОСТИ ПОТОКА ИМЕЮТСЯ СМЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ ПРОТИВ ИЗНОСА ТОЛЩИНОЙ 3 ММ. **КРЫШКИ:** ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ИЗ ЖЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ., ОТКРЫВАЮТСЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

## (05)–ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС 50 ТОНН (БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ / ТРУБА ЗАГРУЗКИ ЦЕМЕНТА)

ОБОРУДОВАНИЕ В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ЦЕМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРА. КАМПАНИИ В НАШЕМ КОМПЛЕКСЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 1 шт. НА СИЛОСЕ ИМЕЕТСЯ ЛЕСТНИЦА СПУСКА. ОБЪЕМ СИЛОСА 50 ТОННЫ. НА ВЫПУСКНОЙ ВОРОНКЕ ИМЕЕТСЯ КЛАПАН С РУКОЯТКОЙ МАРКИ WAM. ДЛЯ ВЫСЫПАНИЯ ЦЕМЕНТА В ШНЕК. КОНСТРУКЦИЯ СИЛОС СОСТОИТ ИЗ ЖЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 5/6 мм.

**ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ МОНТАЖА;** ПОУСМОТРЕНИЮ МОЖЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ДЕМОНТИРОВАННОМ ВИДЕ (ВИНТОВОЙ).



## (06) – ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР (Ø 219 - 10/12 м.)

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ ЦЕМЕНТА ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАСТВОРЕ ИЗ СИЛОСА В СИСТЕМУ ВЗВЕШИВАНИЯ. КАМПАНИИ В НАШЕМ КОМПЛЕКСЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 1 шт. МАРКА WAM 8' (Ø219 мм) МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 9.2 кВт. КРЕПЛЕНИЕ К СИЛОСУ МОЖЕТ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ В ЛЕВО-ПРАВО.



**(07) – ДОЗАТОР (ЦЕМЕНТ 350 кг/ ДОБАВКИ 20 кг / ВОДА 250 кг /**



**ЦЕМЕНТ:** СИСТЕМА КОТОРАЯ ВЗВЕШИВАЕТ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕМЕНТА И ОТПРАВЛЯЕТ В СМЕСИТЕЛЬ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЦЕМЕНТА **350кг.** В СИСТЕМЕ ИМЕЮТСЯ **3** ТЕНЗОДАТЧИКА (LOAD CELL) ВЕСОВОЙ НАГРУЗКИ **500кг.** МИКРО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (MIKRO SWITCH) ,МАРКА КЛАПАНОВ С СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ WAM. **ДОБАВКИ :** ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕВОД ИЗ СИЛОСА В СИСТЕМУ, ВЗВЕШИВАЯ ЦЕМЕНТ ИСПОЛЗУЕМЫЙ В СМЕСИ. ОБЪЕМ СИСТЕМЫ **20кг.** СИСТЕМУ

ВЗВЕШИВАЕТ ТЕНЗОДАТЧИК **1** (LOAD CELL) ОБЪЕМ ВЗВЕШИВАНИЯ **50кг.** НА ВОРОНКЕ УСТАНОВЛЕН КЛАПАН КОТОРЫЙ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ **ВОДА :** СИСТЕМА КОТОРАЯ ВЗВЕШИВАЕТ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ И ОТПРАВЛЯЕТ В СМЕСИТЕЛЬ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВЗВЕШИВАНИЯ **250кг.** В СИСТЕМЕ ИМЕЮТСЯ **3шт.** ТЕНЗОДАТЧИКА (LOAD CELL) ВЕСОВОЙ НАГРУЗКИ **500кг.** МИКРО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (mikro switch), МАРКА КЛАПАНОВ С СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ WAM. В СИСТЕМЕ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БРАТЬ ВОДУ С ДВУХ ЛИНИЙ, ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ЛИНИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ.



ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
 ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)



Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

**(08) – СМЕШАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ (ТИПА PAN) / 0,5 м³ ОБЪЕМ**



ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОДНОРОДНОГО СМЕШИВАНИЯ ДОЗИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ТИП МИКСЕРА            | PAN                 |
| ЕМКОСТЬ                | 0,5 м³ ЖИДКИЙ БЕТОН |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ     | 22 кВт x 1 шт       |
| РЕДУКТОР               | DIŞSAN              |
| ПЛАСТИНЫ ПРОТИВ ИЗНОСА | СМЕНЯЕМЫЕ           |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| ТОЛЩИНА ЖЕСТИ                  | 10мм.        |
| СМАЗКА                         | МАНУЭЛЬ      |
| ПЛАСТИНЫ ПРОТИВ ИЗНОСА ДНИЩА   | 15мм ST 52-3 |
| СИСТЕМА РУКОЯТКИ               | СМЕНЯЕМАЯ    |
| БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ ПРОТИВ ИЗНОСА | ST 52-A1     |



ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
 ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)



Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

## (09) – КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ

КАБИНА В КОТОРОЙ НАХОДЯТСЯ ВСЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИИ. СТАВИТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ ЛИНИИ И РЯДОМ МИКСЕРА ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ АВАРИЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ДЛЯ УДОБНОГО КОНТРОЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, КАБИНА ОКРУЖЕНА ИЗОЛИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ. ТОЛЩИНА КОРПУСА 3 мм. ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАЛЬ ГНУТОГО СЕЧЕНИЯ. В ПОКРЫТИИ КАБИНЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ ПОПАДАНИЕ ШУМА И ХОЛОДА. ДЛЯ КОМФОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА ИМЕЮТСЯ ВСЕ, ОСНОВНЫЕ НЕОБХОДИМОСТИ РОЗЕТКА И Т.Д



## (10) – МОНТАЖНАЯ ПЛАТФОРМА (СМЕСИТЕЛЬ)

ЭТО СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ГДЕ СМЕСИТЕЛЬ И ОПЕРАТОР КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА КАБИНУ УПРАВЛЕНИЯ. ЭТО МЕСТО ГДЕ ДОСТАТОЧНО ШИРОКО И ВЫСОКО ЧТО ТАМ МОЖНО ГОТОВЫЙ БЕТОН ПЕРЕХОДИТ В ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН. СДЕЛАНО ПО ЖЕЛАНИЮ ЧТОБЫ ПО МЕРЕ ПОДГОТОВИТЬ НУЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТАНКОВ КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ И ШЛАКОБЛОКУ И ОТПРАВИТЬ ИХ К МАШИНАМ. ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТРУБУ 180 мм И РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ НРУ. КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМА СОСТОИТ ИЗ ЖЕСТИ. ДЛЯ ПОДЪЕМА ОПЕРАТОРА ИМЕЕТСЯ ЛЕСТНИЦА С ПЕРИЛАМИ.



## (11) – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ – ОСНОВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ:** БЛОК СОСТОИТ ИЗ ПАНЕЛИ В КОТОРОЙ СОЕДИНЕНО ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ. БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ И ЦВЕТНОМУ ЭКРАНУ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ И НАСТРАИВАТЬ КАЛИБРАЦИЮ МАШИНЫ. ВСЕ ПАНЕЛИ ВХОДЯТ В ВЫСШИЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ. В ПАНЕЛЬ ВСТРОЕНА ВЕНТИЛЯЦИЯ И УСТРАНИТЕЛЬ ВЛАГИ. ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНО ВСТРОЕНЫ КНОПКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВРУЧНУЮ. ВСЕ КОМАНДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПОСТУПАЮТ ЧЕРЕЗ ПАНЕЛЬ PLC. МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В АВТОМАТИЗАЦИИ ФИРМЫ TELEMESANİC И SIEMENS. ОПЦИОНАЛЬНО МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. СИСТЕМА ЗАПРОГРАММИРОВАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧТО МОЖНО ДИСТАНЦИОННО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ, ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОМКИ. ИМЕЮТСЯ СТОП КНОПКИ ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.



**СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОСНОВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:** АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАВОДА РАБОТАЕТ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ. ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С

SIEMENS PLC. БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО УРОВНЯ PLC И АЛГОРИТМАМ УПРАВЛЕНИЯ СБОЯ, ДОСТИГАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВЗВЕШИВАНИЯ И ДОВОЛЬНО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МСС ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПРОЧНО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НА ДИСПЛЕЕ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА МОЖНО ВВОДИТЬ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ, РЕЦЕПТЫ БЕТОНА, ПРОЦЕСС КАЛИБРОВКИ. ТАК ЖЕ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА, СБОЕ. УПРАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В РУЧНУЮ И АВТОМАТИЧЕСКИ НА ПОДСВЕЩЕННОЙ МНЕМΟΣХЕМЕ. ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ ПРОСЛЕЖИВАЕТ ЦИФРОВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ДЛЯ БЫСТРОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ ПАРАМЕТРОВ, ПОЛУЧЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ НА ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА, ТАК ЖЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И СБОЯ В СИСТЕМЕ.




**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ-КОНТРОЛЯ КОМПЬЮТЕРОМ (SCADA) (ОПЦИОНАЛЬНО):** КОМАНДНО- КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОТЧЕТЫ, ПОКАЗАНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, КОНТРОЛЬНО КОМАНДНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОМПЬЮТЕРА, ПРИНТЕРА SIEMENS, SCADA, ПОКАЗЫВАЮТСЯ НА ЭКРАНЕ КОМПЬЮТЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ АНИМАЦИИ. МОЖНО ЗАПИСАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСТВОРОВ, ВВОДИТЬ ДАННЫЕ О КЛИЕНТАХ, ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ. КРОМЕ ТОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ПРОИЗВОДСТВА.

## (12) – КОМПРЕССОР 350 л/8 БАР



АППАРАТ ПОДАЮЩИЙ СДАВЛЕННЫЙ ВОЗДУХ, НЕОБХОДИМЫЙ СИСТЕМЕ. 350 л. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПРЕССОР МОЩНОСТЬЮ- 8 БАР. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ КРЫШКУ ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ РАСТВОРА В СМЕСИТЕЛЕ ЧТОБЫ ОТКРЫВАТЬСЯ И ЗАКРЫВАТЬСЯ И ПОЗВОЛЯЕТ УСИЛИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРЫШКИ ВЗВЕШИВАНИЯ ЧАСТИ. КОМПРЕССОР НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕОБХОДИМУЮ МОЩНОСТЬ, ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С РОЗЕТКАМИ И ВОЗДУШНОЙ ЭВАКУАЦИИ ШЛАНГОВ.



ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / TRABZON / TÜRKİYE  
 ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligrup.com](mailto:tolga@beyazligrup.com)

Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document



## КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**АКЦИЯ С КОДОМ V-031:** ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 30.06.2019. СРОК ПОСТАВКИ; МАКСИМУМ 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ. КУРС ОБУЧЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТОРА ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО НАШЕЙ ФИРМОЙ.

**ПРОЕКТ ИНФРАСТРУКТУРЫ;** НЕОБХОДИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕРРИТОРИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ НАШЕЙ КОМПАНИИ И БЕСПЛАТНО ВЫДАЮТСЯ СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ЗАВЕРШЕНИИ ЗАКАЗА.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ;** ВИЗА МОНТАЖНОЙ КОМАНДЫ (ДЛЯ НУЖНОЙ СТРАНЫ) – ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ, МАСЛО ДЛЯ МАСЛОСТАНЦИИ ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ.

**ПОСТАВКА;** ПОСТАВКА ИЗ ФАБРИКИ (EX WORKS). РАСХОДЫ ПОСТАВКИ И СТРАХОВКИ, ПРИНАДЛЕЖАТ СТОРОНЕ ЗАКАЗЧИКА. РАСХОДЫ ДОСТАВКИ ДО ПОМЕЩЕНИЯ ПОСТАВКИ ПРИНАДЛЕЖАТ СТОРОНЕ ПРОДАВЦУ. НАША ФИРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОМОЩЬ ПРИ ПОСТАВКЕ И ЛОГИСТИКЕ. **НДС** ; ПРИ ВНУТРЕННИХ ПРОДАЖАХ % 18 , ПРИ ПРОДАЖАХ С ПОМОЩЬЮ ЛИЗИНГА И КРЕДИТА % 1. ПРИ ПРОДАЖАХ ЗА ГРАНИЦУ НДС НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

**ОПЛАТА;** 30% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ОПЛАЧИВАЕТСЯ НАЛИЧНЫМИ ВО ВРЕМЯ ПОДПИСИ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА. ОСТАВШИЙСЯ ПЛАТЕЖ; 30% ИЗ НИХ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОСТАВШЕЕСЯ ПОСЛЕДНИЕ 40% ОПЛАЧИВАЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТАВКИ ЧЕРЕЗ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД. КРОМЕ ТОГО, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, КРЕДИТОВАНИЯ, ИЛИ ПООЩРЕНИЯ НАША КОМПАНИЯ БЕСПЛАТНО ПОДГОТОВИТ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНКИ И ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ.

**КОНТРАКТ;** НАШ КОНТРАКТ ПОЛУЧАЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИ ВНУТРЕННИХ ПРОДАЖАХ ОТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ПРОДАЖАХ ЗА ГРАНИЦУ ОТ АССОЦИАЦИИ ЭКСПОРТЕРОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ НАШ КОНТРАКТ ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

**ГАРАНТИЯ;** ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДЕФЕКТАХ СРОК ГАРАНТИИ 2 ГОДА. ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ СРОК ГАРАНТИИ, ПО УСМОТРЕНИЮ ДОПЛАТИВ 5% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ НА ТРИ ГОДА **2+3 = 5**.

**СЕРВИС ОБСЛУЖИВАНИЕ-ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ;** НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДКАХ СЕРВИСНАЯ БРИГАДА ПРИЕЗЖАЕТ В ТЕЧЕНИИ 48 ЧАСОВ, ЗА ГРАНИЦЕ ЗА 72-120 ЧАСОВ. ЭТОТ СРОК НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ТЕХ СТРАН В КОТОРЫЕ НУЖНО ПОЛУЧАТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПОЛУЧАЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ С ПОДПИСЬЮ КОНТРАКТА.



ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligrup.com](mailto:tolga@beyazligrup.com)

Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

## ЦЕНА ДРУГИХ ЗАВОДОВ ПО ЕМКОСТИ



**45 м³ / В ЧАС ЕМКОСТЬ**

**87.698 EURO**

**СРОК ПОСТАВКИ: 40 РАБОЧИХ ДНЕЙ**

---



**60 м³ / В ЧАС ЕМКОСТЬ**

**122.795 EURO**

**СРОК ПОСТАВКИ: 50 РАБОЧИХ ДНЕЙ**

---



**100 м³ / В ЧАС ЕМКОСТЬ**

**170.370 EURO**

**СРОК ПОСТАВКИ: 50 РАБОЧИХ ДНЕЙ**

---



**120 м³ / В ЧАС ЕМКОСТЬ**

**202.260 EURO**

**СРОК ПОСТАВКИ: 60 РАБОЧИХ ДНЕЙ**



## ФОТО ГАЛЕРЕЯ



ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
 ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)



Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| ТУРЦИЯ  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                         | Gökhan Özdemir          |
| Телефон 1:                                                                               | +90 (549) 325 66 67     |
| Телефон 2:                                                                               | +90 (543) 868 53 04     |
| E-mail:                                                                                  | gokhan@beyazligroup.com |

| РОССИЯ  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                         | Tolga Kalelioğlu       |
| Телефон 1:                                                                               | +90 (549) 325 66 62    |
| Телефон 2:                                                                               | +90 (462) 321 07 78    |
| E-mail:                                                                                  | tolga@beyazligroup.com |

| ФРАНЦИЯ  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                            | Mohamed Thiam            |
| Телефон 1:                                                                                  | +90 (549) 325 66 60      |
| Телефон 2:                                                                                  | +90 (462) 321 07 78      |
| E-mail:                                                                                     | mohamed@beyazligroup.com |

| ЛИВИЯ  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                        | Mouad Mazour           |
| Телефон 1:                                                                              | +218 (911) 620 035     |
| Телефон 2:                                                                              | +90 (541) 868 54 59    |
| E-mail:                                                                                 | mouad@beyazligroup.com |

| ГРУЗИЯ  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                         | Lasha Gabaidze         |
| Телефон 1:                                                                               | +995 (571) 912 626     |
| Телефон 2:                                                                               | +90 (549) 325 66 64    |
| E-mail:                                                                                  | lasha@beyazligroup.com |

| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                                      | Abdurrahim Temur       |
| Телефон 1:                                                                                            | +90 (544) 549 41 99    |
| Телефон 2:                                                                                            | +90 (462) 321 07 78    |
| E-mail:                                                                                               | temur@beyazligroup.com |

| АЗЕРБАЙДЖАН  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                                | Anar Nazarov            |
| Телефон 1:                                                                                      | +994 (702) 002 677      |
| Телефон 2:                                                                                      | +90 (549) 325 66 61     |
| E-mail:                                                                                         | gokhan@beyazligroup.com |

| УКРАИНА  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                            | Tolga Kalelioğlu       |
| Телефон 1:                                                                                  | +90 (549) 325 66 62    |
| Телефон 2:                                                                                  | +90 (462) 321 07 78    |
| E-mail:                                                                                     | tolga@beyazligroup.com |

| ОМАН  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                           | Abdurrahim Temur       |
| Телефон 1:                                                                                 | +90 (544) 549 41 99    |
| Телефон 2:                                                                                 | +90 (462) 321 07 78    |
| E-mail:                                                                                    | temur@beyazligroup.com |

| АЛЖИР  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                          | Mouad Mazour           |
| Телефон 1:                                                                                | +90 (541) 868 54 59    |
| Телефон 2:                                                                                | +90 (462) 321 07 78    |
| E-mail:                                                                                   | mouad@beyazligroup.com |

| АФРИКА  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                           | Abdoul Wahabou          |
| Телефон 1:                                                                                 | +90 (549) 325 66 70     |
| Телефон 2:                                                                                 | +90 (462) 321 07 78     |
| E-mail:                                                                                    | abdoul@beyazligroup.com |

| МАРОККО  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Менеджер продаж:                                                                              | Soumia Boukebir         |
| Телефон 1:                                                                                    | +90 (549) 325 66 69     |
| Телефон 2:                                                                                    | +90 (462) 321 07 78     |
| E-mail:                                                                                       | soumia@beyazligroup.com |



[www.beyazligroup.com](http://www.beyazligroup.com) /// [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com) /// [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)

ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
 ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com)- E-mail: [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)



Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document