



BEYAZLI GRUP



"с уверенностью шагаем в будущее..."



## СТОИМОСТЬ ЛИНИИ

**16.775 EURO**


**ПРОИЗВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВИБРОПРЕСС - VESS 4.1 В ДЕНЬ (8 ЧАСОВАЯ СМЕНА)**

**3.750 Шт. СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ**

ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / TRABZON / TÜRKİYE  
ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web :www.vessvibropress.ru- E-mail: tolga@beyazligroup.com

 Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

## ПРИМЕР УСТАНОВКИ ЛИНИИ



## ОПИСАНИЕ ЛИНИИ

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА VESS 4.1:** ПРИГОТОВЛЕННАЯ В БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕ СМЕСЬ ЗАГРУЖАЕТСЯ В ВИБРОПРЕСС. МАТРИЦА ПРИЖИМАЕТСЯ К БЕТОННОМУ ПОЛУ ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ. ЗАТЕМ МЕТОДОМ ВИБРОДОЗИРОВАНИЯ ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ ЗАГРУЗЧИКА ПРОИСХОДИТ ЗАПОЛНЕНИЕ СМЕСЬЮ МАТРИЦЫ. ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТАКИЕ СТЕНОВОЙ БЛОК-ТЕПЛОБЛОК-ТЕРМОБЛОК-САДОВЫЙ БОРДЮР И Т.Д. ДИЗАЙН ЛИНИИ СПРОЕКТИРОВАН НА ОСНОВЕ **УНИВЕРСАЛЬНОЙ** СТАЦИОНАРНО ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.ЛИНИЯ РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА В СУТКИ. ТАКЖЕ МЫ ИМЕЕМ ПРОИЗВОДСТВО ЛИНИЙ С РАЗЛИЧНОЙ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С БЛИЖАЙШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ НАШЕЙ КОМПАНИИ.

НИЖЕ ОПИСАН ПЕРЕЧЕНЬ-НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ЛИНИИ ПО, "ПРОНУМЕРОВАННОЙ ПРИМЕРНОЙ УСТАНОВКЕ". ПРИМЕРНАЯ УСТАНОВКА СОСТАВЛЕНА ПО ПРИМЕРУ ЛИНИИ ПОД КЛЮЧ. ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОПЦИОНАЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ И УБИРАТЬ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ. (Для запроса коммерческого предложения посетите наш веб-сайт)

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДАННОЙ ЛИНИИ (УСТАНОВКА СКЛАД-СУШКИ ИЗДЕЛИЙ) ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМУМ **1.500 м²**. НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПОКРЫТИИ КРЫШИ. **ОДНА ВТОРАЯ (1/2)** ПЛОЩАДИ ДОЛЖНА ЗАЛИВАТЬСЯ БЕТОНОМ.

### ОБЪЕМ ОТГРУЗКИ МАШИНЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 4.1

**20-КА ФУТОВЫЙ HQ 1 ШТ.**



## СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ КОТОРЫЙ ОПИСЫВАЕТСЯ В ПРИМЕРНОЙ УСТАНОВКЕ

### (01) – УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВИБРОПРЕСС – VESS 4.1



### ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

▶ ИМЕЕТСЯ БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИМОСТЬ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРСОНАЛА. ▶ ЛЕГКО МОЖНО НАЙТИ ЛЮБЫЕ НУЖНЫЕ ЗАПЧАСТИ. ▶ РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСТВА СНИЖЕН ДО МИНИМУМА. ▶ МАШИНА ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПЕРЕВОЗИТСЯ И УСТАНОВИТСЯ НА НУЖНОЕ МЕСТО. ▶ МОЖЕТЕ ПРОИЗВОДИТЬ ИЗДЕЛИЯ ДАЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА. ▶ БЛАГОДАРЯ ТИХОМУ МОТОРУ МАШИНА РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ТИХО. ▶ ИМЕЕТ НЕГОРЮЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ. ▶ ОЧЕНЬ ЛЕГКО МЕНЯЕТСЯ ФОРМА, ЗА КОРОТКИЙ СРОК. ▶ НЕ НУЖЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ МОНТАЖА. ▶ РАБОТАЕТ С МЕЛКИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ, МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЛОКИ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. ▶ БЛАГОДАРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДИТ ФАБРИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ▶ ПО ЖЕЛАНИЮ МОЖЕТ РАБОТАТЬ В СТАЦИОНАРНОМ ВИДЕ. (МАШИНА УМЕЕТ ПРОИЗВОДИТЬ С ПОДДОНАМИ)

ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web :www.vessvibropress.ru- E-mail: tolga@beyazligroup.com

 Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document



## ВИД РАБОТЫ

▶ ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ НА АВТОМАТИЗАЦИИ	▶ ВИБРАЦИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СЕНСОРОМ.
▶ ИМЕЕТСЯ РЕГУЛЕРОВЩИК ВЫСОТЫ	▶ ИМЕЕТСЯ СИГНАЛ ДВИЖЕНИЯ
▶ МАТРИЦА ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ АВТОМАТ.СЕНСОРОМ	▶ РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА ДАВЛЕНИЯ
▶ ДВИЖЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ УПРАВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ	▶ ЗАСЫПАНИЕ РАСТВОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РУЧНУЮ
▶ ИМЕЕТСЯ ЛОТОК ДЛЯ МНОГО ЗАСЫПАНОГО РАСТВОРА	▶ ИНДИКАТОР С ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ МАСЛА
▶ КОЛЕСА СЛУЖАТ ВСЮ ЖИЗНЬ НЕИЗНАШИВАЮТСЯ	▶ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСТЬ АВАРИЙНАЯ КНОПКА СТОП
▶ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ	▶ ОЧЕЩАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ ГДЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДСТВО

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ЖЕЛАНИЮ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЛОКА (НА ОДНОЙ ФОРМЕ ОДИН БЛОК)

РУЧНОЙ РОБОТ СБОРЩИК // АППАРАТ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМА ПОДДОНОВ)


ФОРМА ТЕПЛОБЛОКА // ГЕНЕРАТОР // КОМПРЕССОР // ЕВРОПОДДОН

ЗАНАВЕС ( ДЛЯ ЗАЩИТЫ МАШИНЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ )

ДВА ВИДА ДВИГАТЕЛЯ 220V ИЛИ 380V

ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / ТРАБЗОН / ТУРЦИЯ  
 ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web :www.vessvibropress.ru- E-mail: tolga@beyazligroup.com

 Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД УПРАВЛЕНИЯ	УНИВЕРСАЛЬНОЙ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК	70 л.
КОЛИЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ	4 ШТ.	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАЖИМ	65 Бар
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4 кВт	ВЕС	680 кг.
КОЛИЧЕСТВО ВИБРО ДВИГАТЕЛЕЙ	ДВА ВИБРО ДВИГАТЕЛЯ	ВНЕШНИЙ ОБЪЕМ	165x135x110 см
СИЛА ВИБРАЦИИ	2 X 475 кг.	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ(ШТЕКЕРНЫЙ)	50 м
ОБОРОТ ВИБРАЦИИ	20 СЕКУНД	ПЕРСОНАЛ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	4 ЧЕЛ
ВИД ЗЖАТИЯ	ТОРСИОННЫЙ(ПРУЖИНОЙ)	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЯ	675 м <sup>2</sup> (15 x 45)
ПРОДУКТЫ	ВЫСОТОЙ 18-20 см.	ЗАПОЛНИТЕЛЬ(РЕКОМЕНДУЕТСЯ)	5 мм



**ЗАМЕТКА:** В ПОМЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РУЧНАЯ МАШИНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ОСТАВЛЯЕТ ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ ИЗДЕЛИЯМИ СПЕРЕДИ ПО 5 см. ПО СТОРОНАМ ПО 35 см. АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНЫ ОСТАВЛЯЕТ ПРОМЕЖУТКИ СПЕРЕДИ ПО 20 см. ПО СТОРОНАМ ПО 35 см). РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РУЧНЫХ МАШИН ПОСТРОИТЬ МИНИМАЛЬНО 15x45 м ПЛОЩАДИ БЕТОНА.

## ПРОИЗВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ЗА НАЖИМ



(6 ШТ)

ШЛАКОБЛОК - 10 см  
10 x 40 x в:20



(2 ШТ)

ШЛАКОБЛОК - 30 см  
30 x 40 x в:20



(5 ШТ)

ШЛАКОБЛОК - 12 см  
12 x 40 x в:20



(4 ШТ)

КЕРАМЗИТОБЛОК - 20 см  
20 x 40 x в:20



(5 ШТ)

ШЛАКОБЛОК - 15 см  
15 x 40 x в:20



(4 ШТ)

ТЕРМОБЛОК - 20 см  
20 x 40 x в:20



(4 ШТ)

ШЛАКОБЛОК - 20 см  
20 x 40 x в:20



(1 ШТ)

ДЕКОРАТИВНЫЙ БЛОК - 20 см  
20 x 40 x в:20






(3 ШТ)

ШЛАКОБЛОК - 25 см  
25 x 40 x в:20



(2 ШТ)

БОРДЮР - 50 см  
12 x 50 x в:20



## (02)– ПОРТАТИВНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ РАСТВОРА



ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ КОТОРОЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИЗДЕЛИИ. ЕМКОСТЬ СМЕСИ 380-400 л. СУЩЕСТВУЕТ СМЕННЫЙ ПРИВОД. ЕСТЬ ШКИВНОЙ БАЗЫ АРМИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАЛКИ. ОН ЗАЩИЩЕН НАДЕЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. ВНУТРЕННИЕ РУКИ ПЕРЕШИВАЮТСЯ ОДНОРОДНО, БЫВАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ РАСТВОР. ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТИ ШКИВНЫ МОГУТ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. ПРИВОД СМЕСИТЕЛЯ И ПОДШИПНИКИ ШКИВНЫЕ БЕТОНА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ. БЛАГОДАРЯ КОНИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ РАЗРЯДКА ЛЕГКО БЫВАЕТ. СМЕСИТЕЛЬ НЕ НУЖДАЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

## (03)– ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗА РАСТВОРА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ РАСТВОРА ИЗ СМЕСИТЕЛЯ В МАШИНУ ДЛЯ ИЗДЕЛИИ.



### СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ


- ТОЛЩИНА ТРУБЫ 32/1.50 мм
- ТОЛЩИНА КОРПУСА 0.80 мм
- МАТЕРИАЛ КРАЯ НАКЛОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ЕМКОСТЬ КОРПУСА 85 л.
- ДУПЛЕКС КОЛЕСА
- КОРПУС(ST 52-A1 СТАЛЬНОЙ ЛИСТ
- ДЕМОНТИРОВАН(ВИНТОВАЯ)СИСТЕМА





**(04)– СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (ШТЕКЕРНЫЙ)**

ЭТО КАБЕЛЬ КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЕТ ЭНЕРГИЮ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА К МАШИНЕ. СДЕЛАНО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА. БЛАГОДАРЯ СПИРАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, МАШИНА НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПЕШЕХОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ. БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ ЗАЩИТЕ ОН МОЖЕТ ПОЙТИ В ЛЮБОМ МЕСТО ИМЕННО ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ. УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ. САМАЯ ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ СПИРАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ЭТО ИХ СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ ВТЯНУТА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПУТАНИЦЫ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ.



**(05)-ЛОПАТА ДЛЯ РАСТВОРА**

РАСТВОР ЧТО ТРАНСПОРТИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ РУЧНОЙ ТЕЛЕЖКЕ СМЕСИТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ В ПОЛОСТЬ ПРЕСС ФОРМЫ. РУЧНАЯ СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЧТОБЫ ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ И ДВИГАТЬСЯ. МЕТАЛЛ ГДЕ НАХОДИТСЯ В КОНЦЕВОЙ ЧАСТИ ИМЕЕТ КРИВИЗНУ 90 ГРАДУСОВ И ПОЗВОЛЯЕТ ПЛЕСЕНЬ ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ ЭТОТ ПРОБЕЛ ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. ИЗ ЗА ТОГО ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ С РАСТВОРОМ, ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИЗНОСОСТОЙКИЕ И ЛЕГКИЕ МАТЕРИАЛЫ.



**(06)- ПРЕСС-ФОРМА СТЕНОВОЙ БЛОК (ST 52)**

СТАЛЬНАЯ ПРЕСС-ФОРМА:КОНСТРУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ.ПРЕСС-ФОРМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БОРДЮРА ШЛИФУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ, ВНУТРЕННЯЯ ГРАНЬ ПУАНСОНА СОСТОИТ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ СК 45. В КОНЕЧНОМ ЭТАПЕ ФОРМА ПРОХОДЯ ВСЕ ТЕРМО ОБРАБОТКИ, ЗАКАЛЯЕТСЯ ИНДУКЦИЕЙ ДЛЯ ПРОЧНОСТИ.




**БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ**

**(07)- БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА МАШИНА/ АВТОМАТИЗАЦИЯ**

БЛОК СОСТОИТ ИЗ ПАНЕЛИ В КОТОРОЙ СОЕДИНЕНО ВСЕ ЧАСТИ МАШИНЫ В ОДНОМ МЕСТЕ.ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ.ИМЕЮТСЯ СТОП КНОПКИ ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В АВТОМАТИЗАЦИИ ФИРМЫ **BOSCH** И **SIEMENS**.ДЛЯ КАЖДОГО ДВИГАТЕЛЯ ЕСТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,ДЛЯ СРОЧНЫХ КОМАНД ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТАЙМЕР МАРКА SCHNEIDER.



## ОБРАЗЦЫ ПРЕСС-ФОРМЫ



## КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**АКЦИЯ С КОДОМ V-041:** ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 30.06.2019. СРОК ПОСТАВКИ; МАКСИМУМ 21 РАБОЧИХ ДНЕЙ. КУРС ОБУЧЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТОРА ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО НАШЕЙ ФИРМОЙ.

**ПРОЕКТ ИНФРАСТРУКТУРЫ;** НЕОБХОДИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕРРИТОРИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ НАШЕЙ КОМПАНИИ И БЕСПЛАТНО ВЫДАЮТСЯ СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ. В ЗАВЕРШЕНИИ ЗАКАЗА.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ;** ВИЗА МОНТАЖНОЙ КОМАНДЫ (ДЛЯ НУЖНОЙ СТРАНЫ) – ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ, МАСЛО ДЛЯ МАСЛОСТАНЦИИ ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ.

**ПОСТАВКА;** ПОСТАВКА ИЗ ФАБРИКИ (EX WORKS). РАСХОДЫ ПОСТАВКИ И СТРАХОВКИ, ПРИНАДЛЕЖАТ СТОРОНЕ ЗАКАЗЧИКА. РАСХОДЫ ДОСТАВКИ ДО ПОМЕЩЕНИЯ ПОСТАВКИ ПРИНАДЛЕЖАТ СТОРОНЕ ПРОДАВЦУ. НАША ФИРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОМОЩЬ ПРИ ПОСТАВКЕ И ЛОГИСТИКЕ. **ндс**; ПРИ ВНУТРЕННИХ ПРОДАЖАХ % 18, ПРИ ПРОДАЖАХ С ПОМОЩЬЮ ЛИЗИНГА И КРЕДИТА % 1. ПРИ ПРОДАЖАХ ЗА ГРАНИЦУ НДС НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

**ОПЛАТА;** 30% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ОПЛАЧИВАЕТСЯ НАЛИЧНЫМИ ВО ВРЕМЯ ПОДПИСИ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА. ОСТАВШИЙСЯ ПЛАТЕЖ; 30% ИЗ НИХ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОСТАВШЕЕСЯ ПОСЛЕДНИЕ 40% ОПЛАЧИВАЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТАВКИ ЧЕРЕЗ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД. КРОМЕ ТОГО, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, КРЕДИТОВАНИЯ, ИЛИ ПООЩРЕНИЯ НАША КОМПАНИЯ БЕСПЛАТНО ПОДГОТОВИТ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНКИ И ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ.

**КОНТРАКТ;** НАШ КОНТРАКТ ПОЛУЧАЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИ ВНУТРЕННИХ ПРОДАЖАХ ОТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ПРОДАЖАХ ЗА ГРАНИЦУ ОТ АССОЦИАЦИИ ЭКСПОРТЕРОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ НАШ КОНТРАКТ ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

**ГАРАНТИЯ;** ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДЕФЕКТАХ СРОК ГАРАНТИИ 2 ГОДА. ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ СРОК ГАРАНТИИ, ПО УСМОТРЕНИЮ ДОПЛАТИВ 5% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ НА ТРИ ГОДА **2+3 = 5**.

**СЕРВИС ОБСЛУЖИВАНИЕ-ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ;** НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДКАХ СЕРВИСНАЯ БРИГАДА ПРИЕЗЖАЕТ В ТЕЧЕНИИ 48 ЧАСОВ, ЗА ГРАНИЦЕ ЗА 72-120 ЧАСОВ. ЭТОТ СРОК НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ТЕХ СТРАН В КОТОРЫЕ НУЖНО ПОЛУЧАТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПОЛУЧАЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ С ПОДПИСЬЮ КОНТРАКТА.



## ФОТО ГАЛЕРЕЯ



ФАБРИКА : TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / TRABZON / TÜRKİYE  
ФАБРИКА : +90 462 357 30 62/OFİS : +90 462 321 0778/GSM : +90 549 325 66 62/Web :www.vessvibropress.ru- E-mail: tolga@beyazligroup.com

 Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем распечатать этот файл./Please consider the environment before printing this document

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТУРЦИЯ 	
Менеджер продаж:	Gökhan Özdemir
Телефон 1:	+90 (549) 325 66 67
Телефон 2:	+90 (543) 868 53 04
E-mail:	gokhan@beyazligroup.com

РОССИЯ 	
Менеджер продаж:	Tolga Kalelioğlu
Телефон 1:	+90 (549) 325 66 62
Телефон 2:	+90 (462) 321 07 78
E-mail:	tolga@beyazligroup.com

ФРАНЦИЯ 	
Менеджер продаж:	Mohamed Thiam
Телефон 1:	+90 (549) 325 66 60
Телефон 2:	+90 (462) 321 07 78
E-mail:	mohamed@beyazligroup.com

ЛИВИЯ 	
Менеджер продаж:	Mouad Mazour
Телефон 1:	+218 (911) 620 035
Телефон 2:	+90 (541) 868 54 59
E-mail:	mouad@beyazligroup.com

ГРУЗИЯ 	
Менеджер продаж:	Lasha Gabaidze
Телефон 1:	+995 (571) 912 626
Телефон 2:	+90 (549) 325 66 64
E-mail:	lasha@beyazligroup.com


САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 	
Менеджер продаж:	Abdurrahim Temur
Телефон 1:	+90 (544) 549 41 99
Телефон 2:	+90 (462) 321 07 78
E-mail:	temur@beyazligroup.com

АЗЕРБАЙДЖАН 	
Менеджер продаж:	Anar Nazarov
Телефон 1:	+994 (702) 002 677
Телефон 2:	+90 (549) 325 66 61
E-mail:	gokhan@beyazligroup.com

УКРАИНА 	
Менеджер продаж:	Tolga Kalelioğlu
Телефон 1:	+90 (549) 325 66 62
Телефон 2:	+90 (462) 321 07 78
E-mail:	tolga@beyazligroup.com

ОМАН 	
Менеджер продаж:	Abdurrahim Temur
Телефон 1:	+90 (544) 549 41 99
Телефон 2:	+90 (462) 321 07 78
E-mail:	temur@beyazligroup.com

АЛЖИР 	
Менеджер продаж:	Mouad Mazour
Телефон 1:	+90 (541) 868 54 59
Телефон 2:	+90 (462) 321 07 78
E-mail:	mouad@beyazligroup.com

АФРИКА 	
Менеджер продаж:	Abdoul Wahabou
Телефон 1:	+90 (549) 325 66 70
Телефон 2:	+90 (462) 321 07 78
E-mail:	abdoul@beyazligroup.com

МАРОККО 	
Менеджер продаж:	Soumia Boukebir
Телефон 1:	+90 (549) 325 66 69
Телефон 2:	+90 (462) 321 07 78
E-mail:	soumia@beyazligroup.com



[www.beyazligroup.com](http://www.beyazligroup.com) /// [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com) /// [tolga@beyazligroup.com](mailto:tolga@beyazligroup.com)